



Comune di Gandino



Piano
Eliminazione
Barriere
Architettoniche

C – PIANO DI AZIONE

Approvato con D.C.C. n. ____ in data __.__.2024

Febbraio 2024

A cura di:



ARCHITETTANDO Studio Associato
arch.tti Barbara Asperti, Pietro Ruggeri, Marco Sironi
via Borghetto 2, Torre Boldone (Bg) - info@aisarchitettando.it

Geom. Camillo Bertocchi
camillobertocchi@gmail.com

SOMMARIO

1. Azioni risolutive e stima sommaria dei costi
2. Indirizzi per la programmazione, pianificazione e regolamentazione.
3. Quadro tecnico Economico delle azioni
4. Giudizio complessivo, priorità e cronoprogramma

A

EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE

PEB a

GAN. A.1	MUNICIPIO				
Edificio					
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico				
Cod. pr	voce	Costo un.	q.tà	Totale	
NP1	Spostamento segnaletica nel vestibolo di ingresso sul lato sinistro della scala, affinché sia immediatamente visibile al pubblico in ingresso. U.M.: Corpo	50,00	corpo	50,00	
NP2	Ascensore. Adeguare pulsantiere con linguaggio braille. Accertare la conformità dell'impianto per la comunicazione bidirezionale, telesoccorso e pronto intervento. U.M.: Corpo	500,00	corpo	500,00	
NP3	Adeguamento ingresso ufficio anagrafe mediante eliminazione di dislivello (da 5 a 7 cm.) U.M.: Corpo	800,00	corpo	800,00	
NP4	Adeguamento ingresso/uscita ascensore piano secondo, mediante posa di barre antisdrucciolo adesive su rampa (8,30% di pendenza senza zona pianeggiante nella zona antistante la porta ascensore). Ogni onere incluso. U.M.: Corpo	300,00	corpo	300,00	
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.				0
A.1.1	LOGES. Realizzazione percorsi guida interni (LOGES) per non-vedenti in mattonelle in gomma o altre mescole, interni da incollare alla pavimentazione esistente. Ogni onere incluso. P.T.: 13,00; P.1.: 30,00 mq.; P.2.: 27,00 m. U.M.: m.	120,00	70	8.400,00	
A.1.5	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli adesivi per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: Cad.	30,00	25	750,00	
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.				0
A.2.9.a	SERVIZI IGIENICI. Adeguamento bagno mediante: a. rimozione di sanitari, ripristino superficie manomessa, posa maniglioni e vetro reclinabile. Ogni onere incluso.	1.500,00	1	1.500,00	
A.2.3	BANCONI E RECEPTION. Adeguamento mediante modifica di banconi e/o reception esistenti con formazione postazione adeguata a persona su sedia a rotelle. Ogni onere incluso. Ufficio anagrafe	1.500,00	1	1.500,00	
A.2.10	BANCONI E RECEPTION. Fornitura in opera di interfono. Ogni onere incluso. Ufficio Anagrafe, sociali e protocollo	500,00	3	1.500,00	
A.2.20	SCALE esistenti: fornitura e posa in opera di fasce anti-sdrucchiolo abrasive su gradini della rampa. Ogni onere incluso	600,00	3	1.800,00	
A.2.21	ZERBINI. Fornitura e posa in opera di zerbino da incasso spessore 20 mm, con profili in alluminio incernierati in continuo e rivestimento in	300,00	1	300,00	

	moquette a grana di riso ad alta resistenza (polipropilene), colore a scelta della D.L.. Telaio da incasso in estruso di alluminio, da assemblare con apposite squadrette, provvisto di profilo inferiore a doppia zanca per l'ancoraggio a terra senza tasselli. Dimensione fini a 2 mq. b) Solo fornitura			
1.2.21	ZERBINI. Fornitura e posa in opera di zerbino da incasso spessore 20 mm, con profili in alluminio incernierati in continuo e rivestimento in moquette a grana di riso ad alta resistenza (polipropilene), colore a scelta della D.L.. Telaio da incasso in estruso di alluminio, da assemblare con apposite squadrette, provvisto di profilo inferiore a doppia zanca per l'ancoraggio a terra senza tasselli. Dimensione fini a 2 mq. a. Compresi lavori di realizzazione di vano per incasso ogni onere incluso. Bussola ufficio anagrafe	700,00	1	700,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				18.100,00
Annotazioni				
Edificio di pregio sottoposto a vincolo monumentale. Ogni modifica che interferisca con elementi architettonici o superfici decorate dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza.				
Le reception presenti ai piani primo e secondo non sono adeguate per persone diversamente abili, ma l'utente ha la possibilità di accedere senza impedimenti all'ufficio per relazionarsi con il dipendente, dopo essersi annunciato.				

GAN A.2		BIBLIOTECA		
Edificio				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	Totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
NP1	Riconfigurazione segnaletica informativa affinché sia immediatamente visibile e percepibile dal pubblico in ingresso. U.M.: corpo	500,00	corpo	500,00
NP2	Ascensore. Adeguare pulsantiere con linguaggio braille. Accertare la conformità dell'impianto per la comunicazione bidirezionale, telesoccorso e pronto intervento. U.M.: Corpo	500,00	corpo	500,00
NP3	Adeguamento rampa connettivo al piano terra che conduce ai bagni, mediante posa di barre antidrucciolo adesive. Ogni onere incluso. U.M. Corpo	700,00	corpo	700,00
NP4	Fornitura in opera di maniglia per porta scorrevole esistente. Ogni onere incluso U.M.: corpo	200,00	corpo	200,00
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
A.1.1	LOGES. Realizzazione percorsi guida interni (LOGES) per non-vedenti in mattonelle in gomma o altre mescole, interni da incollare alla pavimentazione esistente. Ogni onere incluso. U.M.: m. P.T.: 24,00 m.; P.1.: 5,00; P.2.: 26,00. Altri limiti: 10,00 m	120,00	65,00	7.800,00
A.1.5	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli adesivi per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: Cad.	30,00	30	900,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
A.2.3	BANCONI E RECEPTION. Adeguamento mediante modifica di banconi e/o reception esistenti con formazione postazione adeguata a persona su sedia a rotelle. Ogni onere incluso.	1.500,00	1	1.500,00
A.2.8	ARREDI INTERNI. Adeguamento ambienti interni, atrii, spazi comuni e di distribuzione per consentire il passaggio di persone su sedia a ruote: - spostamento di arredo - U.M.: cad.	50,00	4	200,00
A.2.19	SCALE esistenti: posa in opera di corrimano su parapetto scale, composto da corrimano tubolare metallico e staffa. Ogni onere incluso. U.M.: a piano	800,00	2	1.600,00
A.2.20	SCALE esistenti: fornitura e posa in opera di fasce anti-sdrucchiolo abrasive su gradini della rampa. Ogni onere incluso	3	600	1.800,00
1.2.21	ZERBINI. Fornitura e posa in opera di zerbino da incasso spessore 20 mm, con profili in alluminio incernierati in continuo e rivestimento in moquette a grana di riso ad alta resistenza	700,00	1	700,00

	<p>(polipropilene), colore a scelta della D.L.. Telaio da incasso in estruso di alluminio, da assemblare con apposite squadrette, provvisto di profilo inferiore a doppia zanca per l'ancoraggio a terra senza tasselli. Dimensione fini a 2 mq.</p> <p>b. Compresi lavori di realizzazione di vano per incasso ogni onere incluso.</p> <p>U.M.: cad.</p>			
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				16.400,00
Annotazioni				

GAN A.3		SALONE DELLA VALLE		
Edificio				
Cod. pr	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
NP1	Integrazione parapetto scale per protezione tra seconda rampa e pianerottolo intermedio. Ogni onere incluso. U.M.: corpo	600,00	corpo	600,00
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
A.1.1	LOGES. Realizzazione percorsi guida interni (LOGES) per non-vedenti in mattonelle in gomma o altre mescole, interni da incollare alla pavimentazione esistente. Ogni onere incluso. U.M.: m.	120,00	20	2.400,00
A.1.2	SEGNALETICA. Potenziamento delle modalità d'informazione agli utenti, mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: c) segnaletica informativa generica. Totem.	500,00	1	500,00
A.1.2	SEGNALETICA. Potenziamento delle modalità d'informazione agli utenti, mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: d) segnaletica informativa generica. Pannelli con supporto in alluminio e scritte adesive. Per ogni cartello	100,00	3	300,00
A.1.5	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli adesivi per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: Cad.	30,00	6	180,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
A.2.19	SCALE esistenti: posa in opera di corrimano laterale e centrale su parapetto scale, composto da corrimano tubolare metallico e staffa. Ogni onere incluso. U.M.: a piano	800,00	1	800,00
A.2.20	SCALE esistenti: fornitura e posa in opera di fasce anti-sdrucchiolo abrasive su gradini della rampa. Ogni onere incluso. U.M.: per ogni piano	600,00	1	600,00
A.2.3	SERVIZI IGIENICI. Adeguamento bagno mediante: b. fornitura in opera di maniglioni, ogni onere incluso.	500,00	1	500,00
A.2.3	SERVIZI IGIENICI. Adeguamento bagno mediante: c. fornitura in opera di specchio reclinabile, ogni onere incluso.	500,00	1	500,00
A.2.15	RAMPE di raccordo interne o interno/esterno per il superamento di dislivelli contenuti, in legno multistrato con superficie anti-sdrucchiolo: a. fino a 10 cm. di dislivello U.M.: cad.	150,00	1	150,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				6.530,00
Annotazioni				
Edificio sottoposto a vincolo monumentale. Ogni modifica necessaria dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza.				

GAN. A.4		INFO POINT		
Edificio				
Cod. pr	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
A.1.1	LOGES. Realizzazione percorsi guida interni (LOGES) per non-vedenti in mattonelle in gomma o altre mescole, interni da incollare alla pavimentazione esistente. Ogni onere incluso. U.M.: m.	120,00	5,00	600,00
A.1.2	SEGNALETICA. Potenziamento delle modalità d'informazione agli utenti, mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: d. segnaletica informativa generica. Pannelli con supporto in alluminio e scritte adesive. Per ogni cartello. U.M.: cad.	100,00	1	100,00
A.1.5	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli adesivi per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: Cad.	30,00	5	150,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				850,00
Annotazioni NESSUNA				

GAN. A.5	SCUOLE ELEMENTARI			
Pertinenza				
Cod. pr	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
NP1	Cancello pedonale di ingresso. Opere finalizzate a rendere più agevola l'apertura del cancello garantendo la sicurezza necessaria (Necessario alleggerire la forza necessaria per la manovra di apertura). U.M.: corpo	500,00	Corpo	500,00
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.1	LOGES. Realizzazione percorsi guida esterni per non vedenti (LOGES) in mattonelle: a. in inerti di quarzo o pietre naturale legate da cementi (60 x 60 cm); U.M. m.	150,00	20	3.000,00
B.1.3	INFORMAZIONE. Potenziamento delle modalità di informazione agli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: c) posa in opera di segnaletica informativa generica ogni onere incluso. U.M. cad.	500,00	1	500,00
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso.	100,00	5	500,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: b. solo segnaletica orizzontale o verticale. U.M.: cad.	250,00	1	250,00
B.2.12	RAMPE. Installazione di monta-carrozze in rampe di scale esterne o di ingresso a edifici pubblici (scuole, uffici ecc.) fino a 15 alzate, comprese opere edili;	20.000,00	2	40.000,00
TOTALE COSTO esterno				44.750,00
Edificio				
Cod. pr	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
NP1	RECEPTION posta nella bussola di ingresso non adeguata per persone diversamente abili e collocata in posizione non comoda e nel raggio di apertura della porta interna della bussola con pericolo per l'utente. Valutare inversione porta, ovvero aprire con priorità l'altra anta. U.M.: corpo	3.000,00	1	3.000,00
NP2	Realizzazione di "area calma" esterna per persona disabile, mediante formazione di balcone adiacente al pianerottolo della scala di emergenza. Ogni onere incluso. 1 a piano rialzato. 2 a piano primo.	3.000,00	4	12.000,00
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
A.1.5	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli adesivi per Comunicazione	30,00	30	900,00

	Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: Cad.			
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
A.2.2	SERVIZI IGIENICI. Adeguamento bagno completo di opere edili, fornitura e posa di nuovi sanitari e accessori. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	6.000,00	1	6000,00
A.2.19	SCALE esistenti: posa in opera di corrimano su parapetto scale, composto da corrimano tubolare metallico e staffa. Ogni onere incluso. Adeguamento art. 4.1.10 del D.M. 236/89 – doppio corrimano. U.M.: cad.	800,00	2	1.600,00
A.2.20	SCALE esistenti: fornitura e posa in opera di fasce anti-sdrucchiolo abrasive su gradini della rampa. Ogni onere incluso. U.M.: per ogni rampa.	600,00	2	1.200,00
TOTALE COSTO edificio				24.700,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				69.450,00
Annotazioni				
Edificio sottoposto a vincolo monumentale. Ogni modifica necessaria dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza.				
I LOGES sono previsti solo lungo i percorsi aperti al pubblico. Sono esclusi gli spazi scolastici.				
I due spazi gioco laterali saranno resi accessibili con servo scala.				

GAN. A.6		ISTITUTO COMPRENSIVO		
Edificio				
Cod. pr	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
NP1	Integrazione rampa di ingresso con bordatura laterale. Ogni onere incluso U.M.: Corpo	500,00	1	500,00
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
A.1.1	LOGES. Realizzazione percorsi guida interni (LOGES) per non-vedenti in mattonelle in gomma o altre mescole, interni da incollare alla pavimentazione esistente. Ogni onere incluso. U.M.: m.	120,00	35	4.200,00
A.1.2	SEGNALETICA. Potenziamento delle modalità d'informazione agli utenti, mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: d. segnaletica informativa generica. Pannelli con supporto in alluminio e scritte adesive. Per ogni cartello. U.M. cad.	100,00	4	400,00
A.1.5	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli adesivi per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: Cad.	30,00	10	300,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
A.2.20	SCALE esistenti: fornitura e posa in opera di fasce anti-sdrucchiolo abrasive su gradini della rampa. Ogni onere incluso. U.M.: per ogni rampa	600,00	1	600,00
A.2.21	ZERBINI. Fornitura e posa in opera di zerbino da incasso spessore 20 mm, con profili in alluminio incernierati in continuo e rivestimento in moquette a grana di riso ad alta resistenza (polipropilene), colore a scelta della D.L.. Telaio da incasso in estruso di alluminio, da assemblare con apposite squadrette, provvisto di profilo inferiore a doppia zanca per l'ancoraggio a terra senza tasselli. Dimensione finì a 2 mq. a) Compresi lavori di realizzazione di vano per incasso ogni onere incluso. U.M.: Cad.	700,00	1	700,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				6.700,00
Annotazioni				
Edificio sottoposto a vincolo monumentale. Ogni modifica necessaria dovrà ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza.				

GAN. A.7		PUNTO EROGATIVO ASST		
Pertinenza				
Cod. pr	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			
NP1	Rimessa in quota di chiusino esistente in cls. U.M.: corpo	200,00	corpo	200,00
NP2	Revisione dislocazione dei parcheggi in quanto interferenti con l'ingresso. U.M.: corpo	500,00	corpo	500,00
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.3	SEGNALETICA. Potenziamento delle modalità d'informazione agli utenti, mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: c. segnaletica informativa generica. Totem; U.M.: cad.	500,00	1	500,00
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	100,00	3	300,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: a. segnaletica orizzontale e verticale; U.M.: cad.	500,00	1	500,00
TOTALE COSTO esterno				2.000,00
Edificio				
Cod. pr	Voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
A.1.1	LOGES. Realizzazione percorsi guida interni (LOGES) per non-vedenti in mattonelle in gomma o altre mescole, interni da incollare alla pavimentazione esistente. Ogni onere incluso. U.M.: m.	120,00	11,00	1.320,00
A.1.2	INFORMAZIONE. Potenziamento delle modalità d'informazione agli utenti, mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: d) segnaletica informativa generica. Pannelli con supporto in alluminio e scritte adesive. Per ogni cartello U.M.: Cad.	100,00	3	300,00
A.1.5	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli adesivi per comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: cad	30,00	10	300,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
A.2.1	SERVIZI IGIENICI. Adeguamento bagno completo di opere edili, fornitura e posa di nuovi sanitari e accessori. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	6.000,00	1	6.000,00
A.2.7	PORTE INTERNE. Adeguamento ambienti interni, atrii, spazi comuni e di distribuzione per	2.000,00	1	2.000,00

	consentire il passaggio di persone su sedia a ruote: b. sostituzione di porta interna per garantire la luce netta di cm. 80 Porta tra sala di attesa e saletta reception. U.M.: cad.			
EDIFICIO				9.920,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				11.920,00
Annotazioni				
Il bagno disabili ha una dimensione non adeguata a consentire la rotazione della sedia a ruote. I LOGES sono previsti solo lungo i percorsi aperti al pubblico. Sono esclusi gli spazi scolastici.				

GAN. A.8	SCUOLE MEDIE			
Pertinenza				
Cod. pr	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			
NP1	Adeguamento viali di collegamento, ed in particolare la rampa, tra la pertinenza della scuola e il viale di accesso al palazzetto dello sport, mediante realizzazione di nuovo manufatto con pendenza adeguata. U.M.: corpo	2.000,00	corpo	2.000,00
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
A.2.19	SCALE esistenti: posa in opera di corrimano su parapetto scale, composto da corrimano tubolare metallico e staffa. Ogni onere incluso. Elemento centrale e laterale della scala di ingresso U.M.: cad.	800,00	2	1.600,00
B.1.1	LOGES. Realizzazione percorsi guida esterni per non vedenti (LOGES) in mattonelle: a. in inerti di quarzo o pietre naturale legate da cementi (60 x 60 cm); U.M.: m.	150,00	40,00	6.000,00
B.1.3	INFORMAZIONE. Potenziamento delle modalità di informazione agli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: posa in opera di segnaletica informativa generica ogni onere incluso	500,00	1	500,00
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso.	100,00	3	300,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: a) segnaletica orizzontale e verticale. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
TOTALE COSTO esterno				10.900,00
Edificio				
Cod. pr	Voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
NP1	Realizzazione di piattaforma elevatrice per accesso alla zona palco dell'auditorium. U.M.: corpo	5.000,00	Corpo	5.000,00
NP2	Realizzazione di rampa su uscita di emergenza dell'auditorium. U.M.: Corpo	400,00	Corpo	400,00
NP3	Adeguamento porte interne delle aule. Arretramento sul filo interno dell'armadiatura delle porte, al fine di ridurre il raggio di apertura sul corridoio e garantire maggiore sicurezza e un percorso sicuro anche per persone portatrici di disabilità. Indicazione da verificare con C.P.I. U.M.: cad.	200,00	12	2.400,00

NP4	Realizzazione di "area calma" esterna per persona disabile, mediante formazione di balcone adiacente al pianerottolo della scala di emergenza. Ogni onere incluso. Piano primo. U.M.: corpo	3.000,00	Corpo	3.000,00
NP5	Soluzione interferenza uscite di sicurezza tra piano terra lato sud e scala da piano primo, mediante inversione porta di uscita (in modo che non sia in asse con le scale) e realizzazione di parapetto per compartimentare dei flussi di uscita (piano terra/piano primo). Ogni onere incluso. U.M. Corpo	5.000,00	Corpo	5.000,00
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
A.1.5	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli adesivi per comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: n. ufficio	30,00	50	1.500,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
A.2.7.a	PORTE INTERNE. Adeguamento ambienti interni, atrii, spazi comuni e di distribuzione per consentire il passaggio di persone su sedia a ruote: a. allargamento di porta interna fino a raggiungere la luce netta di cm. 80, comprese opere murarie e nuova porta con falso telaio.	1.200,00	1	1.200,00
A.2.7	PORTE INTERNE. Adeguamento ambienti interni, atrii, spazi comuni e di distribuzione per consentire il passaggio di persone su sedia a ruote: b. sostituzione di porta di ingresso o interna per garantire la luce netta di cm. 80. U.M.: corpo	3.000,00	1	3.000,00
A.2.19	SCALE esistenti: fornitura e posa in opera di fasce anti-sdrucchiolo abrasive su gradini della rampa. Ogni onere incluso	600,00	1	600,00
TOTALE COSTO edificio				22.100,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				33.000,00
Annotazioni				
I LOGES sono previsti solo lungo i percorsi aperti al pubblico. Sono esclusi gli spazi scolastici.				

GAN. A.9		PALAZZETTO DELLO SPORT		
Pertinenza				
Cod. pr	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.1	LOGES. Realizzazione percorsi guida esterni per non vedenti (LOGES) in mattonelle: b. in inerti di quarzo o pietre naturale legate da cementi (60 x 60 cm); Solo i cambi direzione. U.M.: m.	150,00	20,00	3.000,00
B.1.3	INFORMAZIONE. Potenziamento delle modalità di informazione agli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: c. posa in opera di segnaletica informativa generica ogni onere incluso. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	100,00	5	500,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: d. segnaletica orizzontale e verticale. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
TOTALE COSTO esterno				4.500,00
Edificio				
Cod. pr	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
A.2.16.a	RAMPE. Rampe di raccordo interne o interno/esterno per il superamento di dislivelli contenuti, in muratura, con superficie anti-sdrucchiolo: a. fino a 10 cm. di dislivello (attualmente è pari a cm. 4)	250,00	1	250,00
2	Sensoriali. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
A.1.1	LOGES. Realizzazione percorsi guida interni (LOGES) per non-vedenti in mattonelle in gomma o altre mescole, interni da incollare alla pavimentazione esistente. Ogni onere incluso. U.M.: m.	120,00	15	1.800,00
A.1.5	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli adesivi per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: Cad.	30,00	20	600,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
TOTALE COSTO esterno				2.650,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				7.150,00
Annotazioni				

GAN. A.10		CASERMA DEI CARABINIERI		
Edificio				
Cod. pr	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
A.2.16.b	RAMPE. Rampe di raccordo interne o interno/esterno per il superamento di dislivelli contenuti, in muratura, con superficie anti-sdrucchiolo: b. fino a 20 cm. di dislivello con corrimano U.M.: cad.	750,00	1	750,00
TOTALE COSTO edificio				750,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				750,00
Annotazioni				
Edificio con le sue pertinenze è zona militare. L'edificio non è dotato di parcheggi pubblici e di conseguenza di parcheggio per persone diversamente abili. Sarebbe possibile ricavare dei parcheggi nell'area a verde adiacente la caserma, destinando un parcheggio a persone diversamente abili.				

BAR.1		ORATORIO DI BARZIZZA		
Pertinenza				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.3	INFORMAZIONE. Potenziamento delle modalità di informazione agli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: - posa in opera di segnaletica informativa generica ogni onere incluso. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	100,00	5	500,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: a. segnaletica orizzontale e verticale; U.M.: cad.	500,00	1	500,00
B.2.12	RAMPE. Installazione di monta-carrozzelle in rampe di scale esterne o di ingresso a edifici pubblici (scuole, uffici ecc.) fino a 15 alzate, comprese opere edili. Accesso al parco giochi. U.M.: cad.	20.000,00	1	20.000,00
TOTALE COSTO esterno				21.500,00
Edificio				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
A.1.2	INFORMAZIONE. Potenziamento delle modalità d'informazione agli utenti, mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: d. segnaletica informativa generica. Pannelli con supporto in alluminio e scritte adesive. Per ogni cartello. U.M.: cad.	100,00	2	200,00
A.1.5	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli adesivi per comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	30,00	20	600,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
A.2.7	PORTE INTERNE. Adeguamento ambienti interni, atrii, spazi comuni e di distribuzione per consentire il passaggio di persone su sedia a ruote: a. allargamento di porta interna fino a raggiungere la luce netta di cm. 80, comprese opere murarie e nuova porta con falso telaio. U.M.: cad.	1.200,00	1	1.200,00
A.2.7	PORTE INTERNE. Adeguamento ambienti interni, atrii, spazi comuni e di distribuzione per	3.000,00	1	3.000,00

	consentire il passaggio di persone su sedia a ruote: b. sostituzione di porta di ingresso o interna per garantire la luce netta di cm. 80.			
A.2.14	ASCENSORE. Realizzazione in edificio di ascensore con dimensioni idonee per persone diversamente abili, ogni onere incluso: un piano. U.M.: cad.	60.000,00	1	60.000,00
A.2.20	SCALE esistenti: fornitura e posa in opera di fasce anti-sdrucchiolo abrasive su gradini della rampa. Ogni onere incluso. U.M.: a rampa	600,00	1	600,00
A.2.21	ZERBINI. Fornitura e posa in opera di zerbino da incasso spessore 20 mm, con profili in alluminio incernierati in continuo e rivestimento in moquette a grana di riso ad alta resistenza (polipropilene), colore a scelta della D.L.. Telaio da incasso in estruso di alluminio, da assemblare con apposite squadrette, provvisto di profilo inferiore a doppia zanca per l'ancoraggio a terra senza tasselli. Dimensione fini a 2 mq. Compresi lavori di realizzazione di vano per incasso ogni onere incluso	700,00	1	700,00
TOTALE COSTO edificio				66.300,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				87.800,00
Annotazioni				
L'edificio di proprietà comunale è in concessione/comodato alla parrocchia di Barzizza. In ragione della localizzazione dell'immobile e della sua destinazione, governata dal concessionario, non si ritiene di dare indicazioni sui percorsi Loges in assenza di specifica indicazione d'uso dei locali.				

BAR.2		SEDE AVIS DI BARZIZZA		
Edificio				
Cod. pr	Voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
A.1.5	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli adesivi per comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: n. ufficio	30,00	6	180,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
A.2.3.a	SERVIZI IGIENICI. Adeguamento bagno mediante: a. rimozione di sanitari, ripristino superficie manomessa, posa maniglioni e vetro reclinabile. Ogni onere incluso.	1.500,00	1	1.500,00
A.2.8	ARREDI INTERNI. Adeguamento ambienti interni, atrii, spazi comuni e di distribuzione per consentire il passaggio di persone su sedia a ruote: - spostamento di arredo U.M. cad.	50,00	4	200,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				1.880,00
Annotazioni				

CIR.1	LA CASA DEI SOGNI			
Pertinenza				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			
NP1	Fornitura in opera di parapetto metallico fino a raggiungere l'altezza di cm. 110 dal piano sul dislivello presente nel cortile interno.	600,00	1	600,00
NP2	Adeguamento dell'ingresso pedonale alla struttura in quanto malformata e disconnessa, anche coinvolgendo lo scivolo laterale al fine di adeguare l'accesso e garantire una migliore accessibilità. Ogni onere incluso.	2.000,00	1	2.000,00
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.1	LOGES. Realizzazione percorsi guida esterni per non vedenti (LOGES) in mattonelle: b. in gomma con mescola per esterni (60 x 60 cm); U.M.: m.	120,00	10,00	1.200,00
B.1.3	INFORMAZIONE. Potenziamento delle modalità di informazione agli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: c. posa in opera di segnaletica informativa generica ogni onere incluso. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	100,00	5	500,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.12	Installazione di monta-carrozze in rampe di scale esterne o di ingresso a edifici pubblici (scuole, uffici ecc.) fino a 15 alzate, comprese opere edili;	20.000,00	1	20.000,00
NP3	In alternativa alla voce precedente, possibilità di accesso dalla sala civica al fine di raggiungere l'ascensore dal piano seminterrato, mediante ripristino di apertura esistente.	1.000,00	1	1.000,00
TOTALE COSTO esterno				25.800,00
Edificio				
Cod. pr.	Voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
A.1.5	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli adesivi per comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: n. ufficio	30,00	30	900,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
A.2.3.a	SERVIZI IGIENICI. Adeguamento bagno mediante: a. rimozione di sanitari, ripristino superficie manomessa, posa maniglioni e vetro reclinabile. Ogni onere incluso	1500,00	1	1500,00
	SERVIZI IGIENICI. Adeguamento bagno mediante:	500,00	2	1.000,00

	b) fornitura in opera di maniglioni, ogni onere incluso.			
TOTALE COSTO esterno				3.400,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				29.200,00
Annotazioni				

B

**EDIFICI DI INTERESSE
PUBBLICO DI PROPRIETÀ
DI SOGGETTI TERZI.**

PEBA 

GAN.1 CHIESA PARROCCHIALE DI GANDINO				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.2.16.b	RAMPE. Rampe di raccordo interne o interno/esterno per il superamento di dislivelli contenuti, in muratura, con superficie anti-sdrucchiolo: a. fino a 20 cm. di dislivello con corrimano	750,00	1	750,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: b. solo segnaletica orizzontale o verticale. c. U.M.: cad.	250,00	2	500,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				1.250,00
Annotazioni La basilica è accessibile alle persone diversamente abili dall'ingresso laterale mediante allocazione di pedana mobile finalizzata a superare il dislivello presente di cm. 12. La soluzione non può ritenersi idonea in quanto non strutturata in forma libera e stabile. L'intervento di adeguamento deve essere valutato e abilitato dalla soprintendenza. Il servizio è dotato di parcheggi per persone diversamente abili posti nelle vicinanze dell'ingresso				

GAN.2 MUSEO DI ARTE SACRA				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. Fermata scuolabus. Ingresso parco.	100,00	2	200,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.1.a	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: e. segnaletica orizzontale e verticale	500,00	1	500,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				700,00
Annotazioni				
<p>Il museo parrocchiale è dotato di due ambiti siti in due edifici differenti: arte sacra e tessile/presepi. L'unica sezione accessibile è quella del tessile (loa sezione presepi è posta al piano primo). Non esistono soluzioni immediate per garantire l'accessibilità Manca un posteggio per persone diversamente abili nei pressi del museo. Ai fini dell'adeguamento del percorso pedonale si riterrrebbe utile realizzare un percorso pedonale con superficie complanare nella zona antistante la gradinata di accesso alla basilica. Tale percorso sarebbe però da inquadrare nel ridisegno complessivo della piazza.</p>				

GAN.3 ORATORIO				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	100,00	2	200,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				200,00
Annotazioni				
L'oratorio sito in via San Giovanni Bosco risulta perfettamente accessibile.				

GAN.4 RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	100,00	2	200,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.1.a	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: a. segnaletica orizzontale e verticale	500,00	1	500,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				700,00
Annotazioni				
La R.S.A. si trova in un punto non facilmente raggiungibile da persone diversamente abili se non con i mezzi a motore. Ciò a causa della pendenza della strada di accesso. La RSA all'esterno è priva di parcheggio per persone diversamente abili.				

GAN.5 CINEMA				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. Fermata scuolabus. Ingresso parco.	100,00	1	100,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.1.a	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: a. segnaletica orizzontale e verticale	500,00	1	500,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				600,00
Annotazioni				
Il cinema risulta attualmente chiuso e non agibile.				

GAN.6 SCUOLA PER L'INFANZIA				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. Fermata scuolabus. Ingresso parco.	100,00	2	200,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
A.2.16	RAMPE. Rampe di raccordo interne o interno/esterno per il superamento di dislivelli contenuti, in muratura, con superficie anti-sdrucchiolo: a. fino a 10 cm. di dislivello. U.M.: cad.	250,00	1	250,00
B.2.1.b	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: B. segnaletica verticale	250,00	1	250,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				700,00
Annotazioni				
La scuola per l'infanzia presenta un dislivello sulla soglia di ingresso al cancello pedonale. Il parcheggio più prossimo alla scuola per l'infanzia è dotato di un posto per persone diversamente abili ma privo di segnaletica verticale.				

BAR.1 CHIESA PARROCCHIALE DI BARZIZZA				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				0
Annotazioni				
<p>La chiesa non è accessibile alle persone diversamente abili in quanto per essendo in piano l'ingresso laterale, all'interno è presente un gradino. L'ideale sarebbe l'adeguamento dell'accesso principale mediante rifacimento della scalinata di ingresso (Soprintendenza permettendo).</p> <p>Nei pressi della chiesa è presente un parcheggio destinato a persone diversamente abili, ma il tratto di collegamento ha una pendenza non a norma, condizione però non fisicamente risolvibile.</p>				

CIR.1		CHIESA PARROCCHIALE DI CIRANO		
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
N.P.1	Salvo la verifica delle proprietà, rifacimento della rampa di collegamento tra la strada pubblica ed il sagrato della chiesa, al fine di realizzare una rampa con pendenza maggiormente adeguata rispetto a quella attuale. Ogni onere incluso. Corpo	4.000,00	1	4.000,00
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.1.a	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: a. segnaletica orizzontale e verticale	500,00	1	500,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				4.500,00
Annotazioni La chiesa è accessibile alle persone diversamente abili. L'accesso al sagrato avviene attraverso una rampa che presenta una pendenza di circa il 20%, quindi non idonea per l'accesso in autonomia a persone su sedia a ruote. La rampa potrebbe essere adeguata con allungamento, salvo accertamento delle proprietà delle aree da impegnare e adeguata progettazione.				

C

SPAZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO

PEBA
a

GAN.1		PARCO		
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.3.c	INFORMAZIONE. Potenziamento delle modalità di informazione agli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: c.posa in opera di segnaletica informativa generica ogni onere incluso. U.M. cad.	500,00	3	1.500,00
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	100,00	10	1.000,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
A.2.13	VIALETTI. Realizzazione di pavimentazioni in masselli autobloccanti di cls, o pietra naturale ben levigata o in calcestruzzo, per piazze, cortili pertinenziali e percorsi di avvicinamento ad aree verdi, per passaggio persone su sedia a ruote: d. in pietra naturale. Solo viali principali. Dim. 200,00x2,00 U.M.: mq.	160,00	400,00	64.000,00
A.2.16	RAMPE. Rampe di raccordo interne o interno/esterno per il superamento di dislivelli contenuti, in muratura, con superficie anti-sdrucchiolo: b) fino a 20 cm. di dislivello con corrimano	750,00	1	750,00
A.2.3	SERVIZI IGIENICI. Adeguamento bagno mediante: a. rimozione di sanitari, ripristino superficie manomessa, posa maniglioni e vetro reclinabile. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	1.500,00	1	1.500,00
C.1.1	Gruppo d'arredo in legno costituito da un tavolo lungo 270 cm con prolungamento che consente l'utilizzo anche agli utenti con disabilità, incluso due panche incorporate nella struttura. Dim. 270x160x75h U.M.: cad.	1.000,00	1	1.000,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				69.750,00
Annotazioni				
Il parco possiede tre accessi da strada pubblica. I vialetti del parco sono tutti in ghiaietto.				

GAN.2 CAMPO SPORTIVO				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.3	INFORMAZIONE. Potenziamento delle modalità di informazione agli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: c. posa in opera di segnaletica informativa generica ogni onere incluso. U.M.: cad.	500,00	2	1.000,00
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	100,00	10	1.000,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
A.2.3	SERVIZI IGIENICI. Adeguamento bagno mediante: b. fornitura in opera di maniglioni, Ogni onere incluso. Bagno spogliatoio tennis U.M.: cad.	500,00	1	500,00
A.2.3	SERVIZI IGIENICI. Adeguamento bagno mediante: c. fornitura in opera di specchio reclinabile. Ogni onere incluso Bagno spogliatoio tennis U.M.: cad.	500,00	1	500,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				3.000,00
Annotazioni				
<p>Il complesso sportivo è composto da: campo da calcio con tribune accessibili e servizi igienici raggiungibili da rampa di scale; 2) blocco spogliatoi composto da 4 spogliatoi, spogliatoio arbitro, sala massaggi, magazzino e sede societaria; 3) capo da tennis; 4) blocco spogliatoi tennis composto da due spogliatoi; 5) bar con servizi igienici.</p> <p>Tutti gli spazi risultano accessibili fatta eccezione per il blocco spogliatoi dal campo da calcio dotato di rampa con pendenza di circa il 12%.</p>				

GAN.3 PARCHEGGIO DI VIA XX SETTEMBRE/VIA CAV. DI VITTORIO VENETO				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.3	INFORMAZIONE. Potenziamento delle modalità di informazione agli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: c.posa in opera di segnaletica informativa generica ogni onere incluso. U.M.: cad.	500,00	2	1.000,00
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	100,00	10	1.000,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: solo segnaletica. Piano terra. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				2.500,00
Annotazioni				
Il parcheggio è costituito da 3 piani per un totale di 87 posti auto. Il piano parcheggi con accesso da via XX settembre è dotato di un parcheggio per persone diversamente abili, mentre gli altri piani ne sono sprovvisti.				

GAN.4 CIMITERO CAPOLUOGO				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.3.c	INFORMAZIONE. Potenziamento delle modalità di informazione agli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: c.posa in opera di segnaletica informativa generica ogni onere incluso. U.M.: cad.	500,00	2	1.000,00
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	100,00	10	1.000,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
A.2.1	SERVIZI IGIENICI. Realizzazione servizi igienici per disabili. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	15.000,00	1	15.000,00
A.2.14	ASCENSORE. Realizzazione in edificio di ascensore con dimensioni idonee per persone diversamente abili, ogni onere incluso: a. un piano U.M.: cad.	60.000,00	1	60.000,00
B.2.12.d	VIALETTI. Realizzazione di pavimentazioni in masselli autobloccanti di cls, o pietra naturale ben levigata o in calcestruzzo, per piazze, cortili pertinenziali e percorsi di avvicinamento ad aree verdi, per passaggio persone su sedia a ruote: d.in pietra naturale. Violetti in ghiaietto. Dim. 110x1,50 m. U.M.: mq.	160,00	165,00	26.400,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				103.400,00
Annotazioni				
Il cimitero è collocato a piano terra con un piano interrato di loculi raggiungibile con rampa di accesso e scala contrapposta. La cappella è sopralzata rispetto al piano dei vialetti e non ha possibilità di essere resa accessibile sia per il significativo dislivello, che per la monumentalità del bene.				

BAR.1 CAMPO SPORTIVO – Paolo Picinali				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
NP1	Spostamento delle panchine del campo di calcio in posizione accessibile anche a persone diversamente abili o adeguamento delle panchine esistenti con abbattimento del gradone di accesso. U.M.: corpo	5.000,00	Corpo	5.000,00
NP2	Adeguamento del piano delle docce mediante realizzazione di rampa di accesso, ogni onere incluso. U.M.: cad.	1.000,00	2	2.000,00
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.3.c	INFORMAZIONE. Potenziamento delle modalità di informazione agli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: c.posa in opera di segnaletica informativa generica ogni onere incluso. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
A.1.5	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli adesivi per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	30,00	4	120,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
A.2.14.a	RAMPE. Rampe di raccordo interne o interno/esterno per il superamento di dislivelli contenuti, in muratura, con superficie anti-sdrucchiolo: a. fino a 10 cm. di dislivello U.M.: cad.	200,00	1	200,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				7.820,00
Annotazioni				
<p>Il campo sportivo della frazione di Barzizza è un campo di calcio con fondo in sabbia 7 giocatori. È dotato nel suo sottosuolo di un blocco spogliatoi composto da 2 spogliatoi per le squadre (con turca e docce) e spogliatoio per arbitro. Il rettangolo di gioco è raggiungibile sia tramite una scala che attraverso la strada pubblica. Il campo non è dotato di tribune o spazio per il pubblico.</p> <p>Giudizio sul grado di accessibilità del servizio. Il servizio specifico non è destinato all'utilizzo di persone diversamente abili, ciononostante il rettangolo di gioco è accessibile, mentre non lo sono gli spogliatoi che possono essere resi accessibili, ma senza possibilità di adeguamento del bagno. Il servizio non ha spazi destinati a pubblico che impongano di essere resi accessibili. Le indicazioni riportate sono finalizzate a evidenziare i lavori per rendere il servizio accessibile.</p>				

BAR.2		PARCHEGGIO IN PIAZZA BONESI		
Cod. pr.	Voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.3	INFORMAZIONE. Potenziamento delle modalità di informazione agli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: c.posa in opera di segnaletica informativa generica ogni onere incluso. Indicazione direzionale sui servizi principali U.M.: cad.	500,00	1	500,00
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. Fermata scuolabus U.M.: cad.	100,00	10	1000,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: solo segnaletica. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				2.000,00
Annotazioni				
Il parcheggio è dotato di 15 posti auto e fermata scuolabus. Non è presente parcheggio per persone diversamente abili. Privo di indicazioni direzionali.				

BAR.3		CIMITERO BARZIZZA		
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
NP1	Rimuovere siepe a fianco accesso pedonale del viale del cimitero al fine di garantire la luce adeguata per accesso. U.M.: corpo	100,00	corpo	100,00
NP2	Rimozione con raccordo dei due cordoli di separazione dei due vialetti laterali che si innestano al viale principale (in zona mediana). U.M.: cad.	250,00	2	500,00
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.3.c	INFORMAZIONE. Potenziamento delle modalità di informazione agli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: c.posa in opera di segnaletica informativa generica ogni onere incluso. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	100,00	3	300,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
A.2.3.d	SERVIZI IGIENICI. Adeguamento bagno mediante: d. rimozione di sanitari, ripristino superficie manomessa, posa maniglioni e specchio reclinabile. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	1.500,00	1	1.500,00
A.2.16.a	RAMPE. Rampe di raccordo interne o interno/esterno per il superamento di dislivelli contenuti, in muratura, con superficie anti-sdrucchiolo: a. fino a 10 cm. di dislivello Soglia di ingresso al cimitero e a cappella. U.M.: cad.	250,00	2	500,00
B.2.1.a	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: a. segnaletica orizzontale e verticale; U.M.: cad.	500,00	1	500,00
B.2.12.d	VIALETTI. Realizzazione di pavimentazioni in masselli autobloccanti di cls, o pietra naturale ben levigata o in calcestruzzo, per piazze, cortili pertinenziali e percorsi di avvicinamento ad aree verdi, per passaggio persone su sedia a ruote: d.in pietra naturale. Vialetto centrale. Dim. (25x2,00)+(40,00x1,50) U.M.: mq.	160,00	110,00	17.600,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				21.500,00
Annotazioni				
Il cimitero è disposto su unico piano con sistema di vialetti interni. Il viale principale è in ghiaietto. Privo di indicazioni direzionali.				

CIR.1		PARCO GIOCHI SAN GOTTARDO		
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.3.c	INFORMAZIONE. Potenziamento delle modalità di informazione agli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: c. posa in opera di segnaletica informativa generica ogni onere incluso. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. U.M.: cad.	100,00	3	300,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.12.a	VIALETTI. Realizzazione di pavimentazioni in masselli autobloccanti di cls, o pietra naturale ben levigata o in calcestre, per piazze, cortili pertinenziali e percorsi di avvicinamento ad aree verdi, per passaggio persone su sedia a ruote: a. in calcestre cementato e compattato compreso cordolo di contenimento laterale. Stimati. Dim. 260x1,50. U.M.: mq.	40,00	390,00	15.600,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				16.400,00
Annotazioni				
Il cimitero è disposto su unico piano con sistema di vialetti interni. Il viale principale è in ghiaietto. Privo di indicazioni direzionali.				

CIR.2		PARCO GIOCHI GAETANO DONIZZETTI		
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.3.c	INFORMAZIONE. Potenziamento delle modalità di informazione agli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: c .posa in opera di segnaletica informativa generica ogni onere incluso. Informazione direzionale U.M.: cad.	500,00	1	500,00
B.1.4	COMUNICAZIONE. Progettazione, fornitura e posa di cartelli in lamiera per Comunicazione Aumentativa ed Alternativa. Ogni onere incluso. Fermata scuolabus. Ingresso parco. U.M.: cad.	100,00	3	300,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: solo segnaletica. Nel parcheggio posto al servizio del parco. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
B.2.12	VIALETTI. Realizzazione di pavimentazioni in masselli autobloccanti di cls, o pietra naturale ben levigata o in calcestruzzo, per piazze, cortili pertinenziali e percorsi di avvicinamento ad aree verdi, per passaggio persone su sedia a ruote: b. in calcestruzzo cementato e compattato compreso cordolo di contenimento laterale. Stimato. Dim. 135x1,50 U.M.: mq.	40,00	202,50	8.100,00
C.1.1	Gruppo d'arredo in legno costituito da un tavolo lungo 270 cm con prolungamento che consente l'utilizzo anche agli utenti con disabilità, incluso due panche incorporate nella struttura. Dim. 270x160x75h. U.M.: Cad.	1000,00	1	1000,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				10.400,00
Annotazioni				
Il parco giochi è disposto su unico piano con sistema di vialetti interni. I vialetti sono in erbablok. Privo di indicazioni direzionali.				

CIR.3		PARCHEGGIO MONSIGNOR ANTONIETTI		
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.3.c	INFORMAZIONE. Potenziamento delle modalità di informazione agli utenti mediante segnaletica luminosa, acustica e tattile: c. posa in opera di segnaletica informativa generica ogni onere incluso. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: a. segnaletica orizzontale e verticale; U.M.: cad.	500,00	1	500,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				1.000,00
Annotazioni				
Il parcheggio è disposto su unico piano. Privo di indicazioni direzionali.				

D

**FERMATE DEL
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE**

PEBA 

GAN.1 VIA CESARE BATTISTI				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	barriera			fisica
B.2.4	FERMATA BUS. Sistemazione fermate bus mediante allargamento a 2,00 m della zona di attesa e realizzazione di raccordi (scivoli) con il piano viabile, in vari materiali, purchè ben levigati (cls prefabbricato, pietra naturale ecc.): zona attesa dim. 2,00 x 4,50 m in pietra naturale;	4.500,00	1	4.500,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				4.500,00
Annotazioni Le fermate del TPL di viale Rimembranze è in sede propria, ma interferente con il marciapiede pubblico che necessita di essere adeguato. In fase di redazione un progetto di fattibilità tecnico economica per la riorganizzazione dell'ambito, che dovrà tener conto di quanto indicato.				

GAN. VIA ALDO MORO				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.4	FERMATA BUS. Sistemazione fermate bus mediante allargamento a 2,00 m della zona di attesa e realizzazione di raccordi (scivoli) con il piano viabile, in vari materiali, purchè ben levigati (cls prefabbricato, pietra naturale ecc.): zona attesa dim. 2,00 x 4,50 m in pietra naturale. U.M.: cad.	4.500,00	1	4.500,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				4.500,00
Annotazioni Le fermate del TPL a Gandino sono 2: una via viale Rimembranze ed una in via Aldo Moro. La fermata in via Aldo Moro non è in sede propria e priva di qualsiasi presidio; andrebbe ripensata sia ai fini della sicurezza che dell'accessibilità alle persone diversamente abili. Il ripensamento coinvolge anche proprietà private che presuppongono quindi una progettazione organica dell'asse stradale.				

E

STRADE DI COLLEGAMENTO TRA GLI EDIFICI INTERESSATI



Il presente capitolo è trattato dal titolo II della relazione generale.

Nella tavola grafica è individuato l'ambito di indagine.

Il livello di pianificazione oggetto del presente P.E.B.A. è l'A.1 del titolo II della relazione.

Gli elementi presi in esame nella presente indagine sono:

- l'accessibilità e adeguatezza dei marciapiedi e percorsi pedonali;
- l'accessibilità e adeguatezza degli attraversamenti pedonali
- la segnalazione acustica ai semafori;
- la presenza e conformità dei posteggi per disabili;
- la presenza di percorsi pedo-tattili ove necessario;

GAN.1 PIAZZA VITTORIO VENETO, VIA LOCATELLI, PIAZZA DELL'EMANCIPAZIONE, VIA DANTE, PIAZZALE SANTA CROCE				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
<i>Pro</i>	Progettazione di percorso pedonale con superficie complanare nella zona antistante la gradinata di accesso alla basilica. Tale percorso sarebbe da inquadrare nel progetto di restauro complessivo della piazza. (vedi anche B.GAN.2 – Museo di arte sacra)			0
<i>Pro</i>	Progettazione di percorso pedonale con superficie complanare per il collegamento del cinema e della chiesa prospiciente con la strada principale. Tale percorso sarebbe da inquadrare nel progetto di restauro complessivo della piazza Santa Croce.			0
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: a. Segnaletica orizzontale e verticale; Piazza V. Veneto al servizio di municipio, biblioteca, salone della valle e IAT. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				500,00
<p>Annotazioni</p> <p>Le strade e gli spazi urbani presi in esame hanno caratteristiche tipiche degli ambiti storici con calibri dimensionali costretti, nel caso delle vie. La pavimentazione è complanare e non presenta ostacoli evidenti, fatta eccezione per "Piazza dell'emancipazione" che ha pavimentazione in acciottolato che rende difficoltosa la percorrenza pedonale per le persone portatrici di disabilità.</p> <p>La pendenza longitudinale è in alcuni tratti proibitiva e anche la pendenza trasversale in alcuni ambiti non è conforme ad un adeguato e sicuro transito di persone con ridotta o impedita capacità motoria, ma la storicizzata morfologia dei luoghi non consente adeguamenti di alcun tipo.</p>				

GAN.2 VIA PAPA GIOVANNI XXIII , VIA GIOVANNI BATTISTA CASTELLO, VIA CESARE BATTISTI.				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
<i>Pro</i>	Progettazione di opere generali e puntuali di abbattimento di barriere architettoniche su via Cesare Battisti e via Giovanni Battista Castello da svilupparsi nell'ambito di progettazione unitaria.			0
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				0
Annotazioni				
<p>La strada è a doppio senso di circolazione con calibro adeguato. Sul lato a valle è dotata di marciapiede di calibro adeguato. E' dotata di attraversamenti pedonali.</p> <p>L'ambito è oggetto di completa riprogettazione che dovrà tenere conto del grado di accessibilità sotto ogni punto di vista stante, anche la presenza di servizi pubblici importanti quali la scuola primaria, il punto erogativo ASST, l'istituto comprensivo e la fermata del Trasporto Pubblico Locale.</p>				

GAN.3 VIALE RIMEMBRANZE E VIA ALDO MORO				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
Pro	Via Rimembranze. Riprogettare il marciapiede sia nel calibro, che nell'andamento altimetrico prevedendo l'eliminazione dei dardini che in parte limitano il calibro ed in parte movimentano eccessivamente la pendenza longitudinale e trasversale del marciapiede. In tal caso si renderà necessario l'istituzione di senso unico di circolazione.			Progettare
Pro	Via Aldo Moro. Completa riprogettazione per garantire percorsi adeguati e sicuri, oltre che per mettere in sicurezza la fermata presente del Trasporto Pubblico Locale.			Progettare
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				0
Annotazioni				
<p>Viale Rimembranze è una strada a doppio senso di circolazione con calibro ristretto. Sul lato sinistro discendente è dotata di marciapiede con andamento e calibro articolato. E' dotata di attraversamenti pedonale solo nella parte prossima a via Battisti. La strada è in parte oggetto di ristudio infrastrutturale nella parte più prossima a via Battisti, progetto che dovrà rivedere l'andamento e la posizione degli attraversamenti pedonali, la loro corretta illuminazione, il posizionamento di presidi per persone con limitata capacità sensoriale.</p> <p>Via Aldo Moro è una strada a doppio senso di circolazione priva di marciapiedi.</p>				

GAN.4 VIA XX SETTEMBRE, VIA CAV. DI VITTORIO VENETO, VIA CA' DELL'AGRO				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
Pro	Via XX settembre (tratto verso RSA) possibile revisione del sistema viabilistico, mediante eliminazione dei parcheggi siti sul lato a valle della strada e realizzazione di percorso pedonale o marciapiede.			
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.2	<p>ATTRAVERSAMENTO. Adeguamento attraversamento pedonale (2 accessi/sbarchi) con percorsi guida esterni per non vedenti (LOGES) in mattonelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in inerti di quarzo o pietre naturale legate da cementi (60 x 60 cm); <p>4 in Via V. Veneto (di cui 2 su accesso parcheggi). 4 in via XX Settembre. 1 via Milano. 3 in via ca' dell'Agro. U.M.: cad.</p>	1.500,00	12	18.000,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.7	<p>MARCIAPIEDI. Realizzazione/sistemazione/adeguamento di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 1,20 m lungo i percorsi di avvicinamento:</p> <p>b. sistemazione/riparazione marciapiedi in asfalto.</p> <p>Via Ca' dell'Agro. Tratto tra via Milano a via Isonzo. Dim. (220+80)x1,50 Via Ca' dell'Agro. Tratto tra via Carnevali e scuole medie. Dim. 220x2,00 U.M.: mq.</p>	20,00	890,00	17.800,00
B.2.8	<p>ATTRAVERSAMENTI. Realizzazione di attraversamenti pedonali per continuità dei percorsi dedicati esistenti, di larghezza minima pari a 4,00 m);</p> <p>b. rialzati e protetti con altezza minima pari a 10/12 cm (compresa segnaletica orizzontale e verticale e posa dissuasori di traffico).</p> <p>Va Ca' dell'Agro su via Nosari. U.M.: cad.</p>	8.000,00	1	8.000,00
B.2.9	<p>RAMPE. Eliminazione discontinuità altimetriche esistenti lungo i percorsi di avvicinamento (brevi dislivelli), mediante:</p> <p>c) sistemazione di scivoli in pietra naturale o in elementi prefabbricati di cls, di pendenza max ≤ 5%, per il raccordo con il piano viabile.</p> <p>Attraversamento via Cavalieri di Vittorio Veneto lato parcheggio asilo. Attraversamento via ca' dell'Agro incrocio via Isonzo. U.M.: cad.</p>	1.000,00	2	2.000,00
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				45.800,00
Annotazioni				
<p>Via XX settembre (tratto verso piazza V. Veneto) è per la sua maggior parte a doppio senso di circolazione e per il tratto che porta a piazza Vittorio Veneto a senso unico. Presenta percorsi pedonali laterali a raso. Ha una pendenza proibitiva ai fini dei criteri di accessibilità, ma la morfologia dei luoghi non consente adeguamenti di alcun tipo. Gli attraversamenti pedonali presenti sono adeguati.</p> <p>Via XX settembre (tratto verso RSA). Strada a doppio senso di circolazione. Non è dotata di marciapiedi o percorsi pedonali in quanto lungo il suo lato a valle è occupata da parcheggi</p>				

in linea. Ha una pendenza proibitiva ai fini dei criteri di accessibilità, ma la morfologia dei luoghi non consente adeguamenti di alcun tipo.

Via Vittorio Veneto è a doppio senso di circolazione. La strada è dotata su ambo i lati di marciapiede rialzato con calibro adeguato. Ha una pendenza adeguata ai fini dei criteri di accessibilità. L'attraversamento pedonale rialzato necessita di dotazioni per persone con ridotta capacità sensoriale. Sarebbe utile dotare l'attraversamento di illuminazione specifica visto anche l'importanza urbana di tale collegamento.

Via ca' dell'Agro. Strada a doppio senso di circolazione. Il tratto di strada interposto tra il campo di calcio e via Cavallieri di Vittorio Veneto è dotato di marciapiedi, il restante tratto è dotato di percorso pedonale con calibro non adeguato. Ha una pendenza adeguata ai fini dei criteri di accessibilità.

BAR.1 VIA GASPARINO DA BARZIZZA, PIAZZA DUCA D'AOSTA, VIA MONTE GRAPPA, VIA MILANO, VIA SAN ROCCO				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				0
Annotazioni				
<p>La strade prese in esame hanno caratteristiche tipiche degli ambiti storici con calibri dimensionali costretti e con pendenze dettate dalla morfologia dei luoghi. La pavimentazione è complanare e non presenta ostacoli evidenti. La pendenza longitudinale è proibitiva ai fini della libera circolazione di persone con ridotta o impedita capacità motoria, ma la storicizzata morfologia dei luoghi non consente adeguamenti di alcun tipo. Non sono presenti attraversamenti pedonali da adeguare vista la complanarità degli spazi e il tipo di pavimentazione presente in alcuni tratti.</p>				

CIR.1 VIA DEGLI ALPINI, VIA SORA, PIAZZA FRATELLI CALVI, VIA DE OCHA, VIA SOTTO GLI ORTI, VIA RUVIALI				
Cod. pr.	voce	Costo un.	q.tà	totale
1	Specifiche. Integrazioni e modifiche a carattere specifico			0
N.P.1	Realizzazione di barriera metallica composta da montanti ogni due metri e tre correnti in tubolare metallico, altezza 1,00 m. dal piano marciapiede, verniciata e tassellata, ogni onere incluso. U.M.: m.	100,00	20	2.000,00
2	Sensoriale. Integrazione di percorsi e comunicazione.			0
B.1.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: a. segnaletica orizzontale e verticale. Piazza Fratelli Calvi U.M.: cad.	500,00	1	500,00
B.1.2	ATTRAVERSAMENTO. Adeguamento attraversamento pedonale (2 accessi/sbarchi) con percorsi guida esterni per non vedenti (LOGES) in mattonelle: in inerti di quarzo o pietre naturale legate da cementi (60 x 60 cm). 2 Via degli Alpini U.M.: cad.	1.500,00	2	3.000,00
3	Motori. Integrazioni e modifiche su barriere o insidie.			0
B.2.3	FERMATA BUS. Sistemazione fermate bus mediante: - allargamento a 2,00 m della zona di attesa e realizzazione di raccordi (scivoli) con il piano viabile, in vari materiali, purché ben levigati (cls prefabbricato, pietra naturale ecc.) . zona attesa dim. 2,00 x 4,50 m in asfalto; - percorsi guida esterni per non vedenti (LOGES) in mattonelle: in inerti di quarzo o pietre naturale legate da cementi (60 x 60 cm); - fornitura in opera di comunicazione aumentativa ed alternativa. U.M.: cad.	5.000,00	1	5.000,00
B.2.7	MARCIAPIEDI. Realizzazione/sistemazione/adeguamento di marciapiedi rialzati di larghezza minima pari a 1,20 m lungo i percorsi di avvicinamento: c. marciapiedi ex novo in asfalto; d. sistem./riparaz. marciapiedi in asfalto; Via degli Alpini. Dim. 55x1,50 U.M.: mq.	20,00	82,50	1.652,00
B.2.9	RAMPE. Eliminazione discontinuità altimetriche esistenti lungo i percorsi di avvicinamento (brevi dislivelli), mediante: a. realizzazione di scivoli o conchiglie in asfalto ricavate in marciapiede esistente in asfalto; 3 Via degli Alpini U.M.: cad.	2.000,00	3	6.000,00
B.2.14	SCALE esistenti: posa in opera di corrimano su parapetto scale, composto da corrimano	800,00	1	800,00

	tubolare metallico e staffa. Per esterni. Ogni onere incluso.			
TOTALE COSTO ADEGUAMENTO				18.952,00
<p>Annotazioni</p> <p>Via degli alpini nel tratto interposto tra il parcheggio Mons. Antonietti e via Sora è una strada a doppio senso di circolazione dotata su un lato di marciapiede di calibro adeguato, ma privo di scivoli o rampe o conchiglie per l'accesso. La fermata dello scuolabus va adeguata in dimensione e dotazioni. L'attraversamento pedonale va adeguato con dotazioni per persone con ridotta capacità sensoriale.</p> <p>Via Sora, nel tratto compreso tra via degli alpini e la chiesa parrocchiale, ha caratteristiche tipiche degli ambiti storici con calibri dimensionali costretti. La pavimentazione è complanare e non presenta ostacoli evidenti. La pendenza longitudinale è proibitiva ai fini della libera circolazione di persone con ridotta o impedita capacità motoria, ma la storicizzata morfologia dei luoghi non consente adeguamenti di alcun tipo. Non sono presenti attraversamenti pedonali da adeguare vista la complanarità degli spazi e il tipo di pavimentazione presente in alcuni tratti.</p>				

2. INDIRIZZI PER LA PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Nella prossima variante al vigente P.G.T. procedere a:

- Recepire nel PGT le prescrizioni di carattere urbanistico contenute nel P.E.B.A. Nella fattispecie inserire nei principi del Documento di Piano la progettazione universale e del "Design for all", nel piano dei servizi quelle prescrizioni utili a favorire la realizzazione del P.E.B.A., nel piano delle regole prescrizioni utili al raggiungimento dei principi del Documento di Piano in materia di progettazione universale;
- Promozione della "mobilità dolce", spostamenti a piedi, in bici e con il trasporto pubblico. Prestare particolare attenzione alle zone condivise tra pedoni, ciclisti, automobilisti (shared zone), che si sono rivelate insidiose per alcuni gruppi di utenti (es. bambini, anziani, persone con disabilità percettive e cognitive) e privilegiare le zone dedicate (es. solo pedoni).

REGOLAMENTO EDILIZIO

Aggiornamento del Regolamento Edilizio per:

1. adeguarlo alla dimensione culturale e operativa promossa dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. n. 18/2009;
2. includere la disciplina dell'accessibilità con approccio Universal Design/Design for All e ai principi della Progettazione Accessibile e inclusiva;
3. aggiornare le prescrizioni tecniche alle nuove richieste e a quelle dello stato dell'arte;
4. definire e chiarire le modalità per rendere accessibili gli spazi privati aperti al pubblico (quali ad esempio, i negozi, le attività commerciali, i ristoranti, i bar, gli studi medici) che presentino barriere architettoniche o sensoriali. Il Regolamento Edilizio dovrà introdurre modalità e facilitazioni per favorire l'accessibilità anche nei casi ove tali spazi privati aperti al pubblico non siano interessati da interventi edilizi o da riqualificazione degli arredi o delle vetrine.

3. QUADRO TECNICO ECONOMICO

3.1 - STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLE AZIONI

Amb.	N.	Luogo	Importo
A	Edificio di proprietà comunale		
GAN	1	Municipio	18.100,00
GAN	2	Biblioteca	16.400,00
GAN	3	Salone della valle	6.530,00
GAN	4	Info point	850,00
GAN	5	Scuole elementari	69.450,00
GAN	6	Istituto comprensivo	6.700,00
GAN	7	Sede ATS	11.920,00
GAN	8	Scuole medie	33.000,00
GAN	9	Palestra	7.150,00
GAN	10	Caserma dei Carabinieri	750,00
BAR	1	Ex scuole	87.800,00
BAR	2	Sede AVIS	1.880,00
CIR	1	Ex scuole sede Cooperativa	29.200,00
B	Edifici di interesse pubblico di proprietà di soggetti terzi		
GAN	1	Chiesa parrocchiale	1.250,00
GAN	2	Museo di arte sacra	700,00
GAN	3	Oratorio	200,00
GAN	4	Casa di riposo	700,00
GAN	5	Cinema	600,00
GAN	6	Scuola dell'infanzia	700,00
BAR	1	Chiesa parrocchiale	0
CIR	1	Chiesa parrocchiale	4.500,00
C	Spazi pubblici o di interesse pubblico aperti al pubblico		
GAN	1	Parco giochi	69.750,00
GAN	2	Campo sportivo	3000,00
GAN	3	Parcheeggio principale	2500,00
GAN	4	Cimitero	103.400,00
BAR	1	Campo sportivo	7820,00
BAR	2	Parcheeggio principale	2000,00
BAR	3	Cimitero	21.500,00
CIR	1	Parco giochi	16.400,00
CIR	2	Parco giochi	10.400,00
CIR	3	Parcheeggio principale	1.000,00
D	Fermate del Trasporto Pubblico Locale		
GAN	1	Via Cesare Battisti	4.500,00
GAN	2	Via Aldo Moro	4.500,00
E	Strade di collegamento tra gli edifici interessati		
GAN	1		500,00
GAN	2		0
GAN	3		0
GAN	4		45.800,00
BAR	1		0
CIR	1		18.952,00
TOTALE AZIONI			610.402,00

3.2 - QUADRO TECNICO ECONOMICO

N.	Voce	Importo
A	Edificio di proprietà comunale	289.730,00
B	Edifici di interesse pubblico di proprietà di soggetti terzi	8.650,00
C	Spazi pubblici o di interesse pubblico aperti al pubblico	237.770,00
D	Fermate del Trasporto Pubblico Locale	9.000,00
E	Strade di collegamento tra gli edifici interessati	65.252,00
1	Importo totale delle azioni	610.402,00
2	Somme a disposizione IVA al 22%; Imprevisti al 5%; altre spese 1% e arrotondamenti	179.598,00
3	Stima delle spese tecniche Calcolate al 10% dell'importo dei lavori	60.000,00
T	TOTALE	850.000,00

4. GIUDIZIO COMPLESSIVO, PRIORITÀ E CRONOPROGRAMMA

4.1. GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO

Nonostante l'importo dei lavori necessario per l'attuazione del Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche sia elevato, si rileva una generale attenzione al tema negli anni da parte dell'Amministrazione comunale.

Gli edifici comunali sotto il profilo dell'accessibilità motoria sono tutti in buone condizioni, ciononostante si rendono necessari alcuni interventi integrativi o di modifica. Il più problematico da tale punto di vista è l'oratorio di Barzizza, ma va evidenziato che trattasi di immobile in concessione a soggetti terzi che erogano un servizio di interesse pubblico ma non gestito del comune. Si evidenzia una carenza complessiva sul tema della accessibilità cognitiva e per non vedenti.

Gli edifici di proprietà di terzi che svolgono servizio di interesse pubblico sono tutti raggiungibili (fino alla loro soglia), posta la situazione insuperabile della morfologia dei luoghi che in alcuni casi impedisce l'arrivo autonomo da parte di persone su sedia a ruote. Si evidenzia la necessità di potenziare in generale la presenza di posteggi per persone diversamente abili e la manutenzione di quelli esistenti.

I parchi e gli spazi aperti (come i cimiteri) scontano in generale la praticabilità dei vialetti interni. Da questo punto di vista, soprattutto il parco centrale di Gandino, meriterebbe una progettazione complessiva dei percorsi, degli spazi e delle attrezzature. Anche in questo ambito si evidenzia una carenza complessiva sul tema della accessibilità cognitiva e per non vedenti. Il cimitero di Gandino necessita di una migliore accessibilità al piano interrato, superabile con l'inserimento di un impianto di sollevamento.

Le due fermate del Trasporto pubblico Locale presenti, necessitano in generale di un ripensamento per renderle fruibili alle persone con disabilità motoria, sensoriale e cognitiva.

Le strade pubbliche poste all'interno dell'ambito preso in esame (A.1), fatte salve le limitazioni di natura morfologica sia dal punto di vista plano altimetrico che della strutturazione dell'abitato, necessitano in alcuni casi di un ripensamento progettuale per renderle maggiormente accessibili e coerenti al principio dell'Universal Design, Ci si riferisce in particolare a piazza Emancipazione, ma anche a viale rimembranze e via Aldo Moro.

In conclusione ai fini della programmazione degli interventi da eseguire sarebbe utile dare priorità a quelli di immediata realizzazione, di soluzione dell'impedita accessibilità, di potenziamento dei posteggi per disabili, e in via residuale: la progettazione e adeguamento di ogni singolo spazio per la completa accessibilità, la progettazione della comunicazione aumentativa a livello comunale e la progettazione dei grandi spazi (piazze e strade segnalate).

4.2. PRIORITA'

La definizione del livello di priorità delle opere come già sommariamente accennato avverrà secondo l'interazione dei seguenti caratteri:

1. livello di impedimento all'accessibilità del servizio;
2. edificio o spazio già interessato da opere incluse nel programma triennale dei Lavori Pubblici;
3. semplicità e/o economicità della soluzione.

1. INTERVENTI IMMEDIATI

Interventi eseguibili in economia e senza attività di progettazione/programmazione.

GAN. 1 MUNICIPIO				
NP1	Spostamento segnaletica nel vestibolo di ingresso sul lato sinistro della scala, affinché sia immediatamente visibile al pubblico in ingresso. U.M.: Corpo	50,00	corpo	50,00
A.2.20	SCALE esistenti: fornitura e posa in opera di fasce anti-sdrucchiolo abrasive su gradini della rampa. Ogni onere incluso	600,00	3	1.800,00
A.2.21	ZERBINI. Solo fornitura. Ingresso	300,00	1	300,00
1.2.21	ZERBINI. Compresi lavori di realizzazione di vano per incasso ogni onere incluso. Bussola ufficio anagrafe	700,00	1	700,00
GAN 2 BIBLIOTECA				
NP1	Riconfigurazione segnaletica informativa affinché sia immediatamente visibile e percepibile dal pubblico in ingresso. U.M.: corpo	500,00	corpo	500,00
NP3	Adeguamento rampa connettivo al piano terra che conduce ai bagni, mediante posa di barre antisdrucciolo adesive. Ogni onere incluso. U.M. Corpo	700,00	corpo	700,00
NP4	Fornitura in opera di maniglia per porta scorrevole esistente. Ogni onere incluso U.M.: corpo	200,00	corpo	200,00
A.2.8	ARREDI INTERNI. Adeguamento ambienti interni, atrii, spazi comuni e di distribuzione per consentire il passaggio di persone su sedia a ruote: - spostamento di arredo - U.M.: cad.	50,00	4	200,00
A.2.20	SCALE esistenti: fornitura e posa in opera di fasce anti-sdrucchiolo abrasive su gradini della rampa. Ogni onere incluso	3	600	1.800,00
1.2.21	ZERBINI. Compresi lavori di realizzazione di vano per incasso ogni onere incluso. U.M.: cad.	700,00	1	700,00
GAN SALONE DELLA VALLE				
A.2.20	SCALE esistenti: fornitura e posa in opera di fasce anti-sdrucchiolo abrasive su gradini della rampa. Ogni onere incluso. U.M.: per ogni piano	600,00	1	600,00
GAN. 5 SCUOLE ELEMENTARI				
NP1	Cancello pedonale di ingresso. Opere finalizzate a rendere più agevole l'apertura del cancello garantendo la sicurezza necessaria (Necessario alleggerire la forza necessaria per la manovra di apertura). U.M.: corpo	500,00	Corpo	500,00
A.2.20	SCALE esistenti: fornitura e posa in opera di fasce anti-sdrucchiolo abrasive su gradini della rampa. Ogni onere incluso. U.M.: per ogni rampa.	600,00	2	1.200,00

GAN. 6 ISTITUTO COMPRENSIVO				
A.2.21	ZERBINI. d) Compresi lavori di realizzazione di vano per incasso ogni onere incluso. U.M.: Cad.	700,00	1	700,00
GAN. 8 SCUOLE MEDIE				
A.2.19	SCALE esistenti: fornitura e posa in opera di fasce anti-sdrucchiolo abrasive su gradini della rampa. Ogni onere incluso	600,00	1	600,00
BAR.2 SEDE AVIS DI BARZIZZA				
A.2.8	ARREDI INTERNI. Adeguamento ambienti interni, atrii, spazi comuni e di distribuzione per consentire il passaggio di persone su sedia a ruote: - spostamento di arredo U.M. cad.	50,00	4	200,00
BAR.3 CIMITERO BARZIZZA				
NP1	Rimuovere siepe a fianco accesso pedonale del viale del cimitero al fine di garantire la luce adeguata per accesso. U.M.: corpo	100,00	corpo	100,00
TOTALE				10.850,00

N.B: Se eseguiti in economia, i costi di realizzazione si riducono alla sola fornitura di materiali e pertanto il costo potrebbe comprimersi fino ad €. 3.000,00. Necessaria una direzione tecnica che progetti, preventivi ed organizzi i lavori, operazione realizzabile con risorse interne.

2. INTERVENTI URGENTI DI PICCOLA ENTITA'

Interventi utili alla piena fruizione di spazi e servizi a basso costo di realizzazione

GAN. 1 MUNICIPIO				
NP3	Adeguamento ingresso ufficio anagrafe mediante eliminazione di dislivello (da 5 a 7 cm.) U.M.: Corpo	800,00	corpo	800,00
GAN. 3 SALONE DELLA VALLE				
NP1	Integrazione parapetto scale per protezione tra seconda rampa e pianerottolo intermedio. Ogni onere incluso. U.M.: corpo	600,00	corpo	600,00
A.2.15	RAMPE di raccordo interne o interno/esterno per il superamento di dislivelli contenuti, in legno multistrato con superficie anti-sdrucchiolo: b. fino a 10 cm. di dislivello U.M.: cad.	150,00	1	150,00
GAN. 5 SCUOLE ELEMENTARI				
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: d. solo segnaletica orizzontale o verticale. U.M.: cad.	250,00	1	250,00
GAN. 7 PUNTO EROGATIVO ASST				
NP1	Rimessa in quota di chiusino esistente in cls. U.M.: corpo	200,00	corpo	200,00
NP2	Revisione dislocazione dei parcheggi in quanto interferenti con l'ingresso. U.M.: corpo	500,00	corpo	500,00

B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: b. segnaletica orizzontale e verticale; U.M.: cad.	500,00	1	500,00
GAN. 8	SCUOLE MEDIE			
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: c) segnaletica orizzontale e verticale. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
GAN. 9	PALAZZETTO DELLO SPORT			
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: f. segnaletica orizzontale e verticale. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
A.2.16.a	RAMPE. Rampe di raccordo interne o interno/esterno per il superamento di dislivelli contenuti, in muratura, con superficie anti-sdrucchiolo: c. fino a 10 cm. di disliv. (attual. pari a cm. 4)	250,00	1	250,00
BAR. 1	ORATORIO DI BARZIZZA			
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: c. segnaletica orizzontale e verticale; U.M.: cad.	500,00	1	500,00
CIR.1	LA CASA DEI SOGNI			
NP1	Fornitura in opera di parapetto metallico fino a raggiungere l'altezza di cm. 110 dal piano sul dislivello presente nel cortile interno.	600,00	1	600,00
GAN.1	CHIESA PARROCCHIALE DI GANDINO			
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: e. solo segnaletica orizzontale o verticale. f. U.M.: cad.	250,00	2	500,00
GAN.2	MUSEO DI ARTE SACRA			
B.2.1.a	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: a. segnaletica orizzontale e verticale	500,00	1	500,00
GAN.4	RESIDENZA SANITARIA PER ANZIANI			
B.2.1.a	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: b. segnaletica orizzontale e verticale	500,00	1	500,00

GAN.6	SCUOLA PER L'INFANZIA			
B.2.1.b	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: C. segnaletica verticale	250,00	1	250,00
CIR.1	CHIESA PARROCCHIALE DI CIRANO			
B.2.1.a	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: b. segnaletica orizzontale e verticale	500,00	1	500,00
GAN.3	PARCHEGGIO DI VIA XX SETTEMBRE/VIA CAV. DI VITTORIO VENETO			
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: solo segnaletica. Piano terra. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
BAR.2	PARCHEGGIO IN PIAZZA BONESI			
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: solo segnaletica. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
CIR.2	PARCO GIOCHI GAETANO DONIZZETTI			
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: solo segnaletica. Nel parcheggio posto al servizio del parco. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
CIR.3	PARCHEGGIO MONSIGNOR ANTONIETTI			
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: b. segnaletica orizzontale e verticale; U.M.: cad.	500,00	1	500,00
GAN.1	PIAZZA VITTORIO VENETO, VIA LOCATELLI, PIAZZA DELL'EMANCIPAZIONE, VIA DANTE, PIAZZALE SANTA CROCE			
B.2.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: e. Segnaletica orizzontale e verticale; Piazza V. Veneto al servizio di municipio, biblioteca, salone della valle e IAT. U.M.: cad.	500,00	1	500,00
CIR.1	VIA DEGLI ALPINI, VIA SORA, PIAZZA FRATELLI CALVI, VIA DE OCHA, VIA SOTTO GLI ORTI, VIA RUVIALI			
B.1.1	PARCHEGGI. Realizzazione di posti auto riservati a persone disabili in prossimità degli ingressi principali agli spazi/edifici pubblici comunali: b. segnaletica orizzontale e verticale. Piazza Fratelli Calvi U.M.: cad.	500,00	1	500,00
TOTALE				10.600

NB. Se i parcheggi disabili fossero realizzati in economia, compresa la posa (esclusa la fornitura) di segnaletica verticale, la somma potrebbe comprimersi fino ad €. 4.000,00. Necessaria una direzione tecnica che progetti, preventivi ed organizzi i lavori, operazione realizzabile con risorse interne.

3. INTERVENTI DI MEDIA ENTITA'

Interventi utili all'accessibilità che per opportunità vanno progettati sull'intero edificio. Sono da definirsi in via residuale rispetto ai precedenti. Si definisce il seguente ordine di priorità:

1	Municipio
2	Biblioteca
3	Punto erogativo ASST
4	Scuola elementare
5	Scuola media
6	Istituto Comprensivo
7	Strade. Gandino
8	Strade. Cirano
9	Infopoint
10	Salone della valle
11	Palazzetto dello sport
12	La casa dei Sogni
13	Sede AVIS Barzizza
14	Oratorio di Barzizza

4. INTERVENTI DI GRANDE ENTITA'

Interventi onerosi o che comportano una progettazione organica. Si definisce il seguente ordine di priorità:

N.	Ambito	Opera	Importo
1	Parco giochi capoluogo	Vialetti ed altro	70.000,00
2	Cimitero capoluogo	Ascensore	60.000,00
3	Scuole elementari	Rampe monta carrozzelle	40.000,00
4	Oratorio Barzizza	Nuovo ascensore	60.000,00
5	Oratorio Barzizza	Rampa Monta carrozzelle	20.000,00

5. INTERVENTI SULLA DISABILITA' COGNITIVA

L'intervento merita un progetto unitario su tutti gli spazi al fine di intervenire con omogeneità e chiarezza su tutti gli ambiti comunali.

6. PROGETTAZIONE DI SPAZI URBANI

Progetti finalizzati a ripensare l'uso di spazi urbani adeguamento ai principi del design for all.

1	Via Cesare Battisti
2	Piazza Emancipazione
3	Viale Rimembranze
4	Via Aldo Moro
5	Piazza Santa Croce
6	Via XX settembre (tratto verso RSA)

4.3 - CRONOPROGRAMMA DELLE AZIONI

Il cronoprogramma delle azioni è strettamente legato alle disponibilità economiche che l'amministrazione comunale intenderà o potrà investire. Di seguito si riporta un piano triennale che si ritiene possa essere valutato nella programmazione finanziaria dell'ente, restando inteso che lo stesso è da intendersi indicativo, modificabile e comunque per nulla prescrittivo.

Anno	Interventi	Opere
2024	Immediati Urgenti Spazi urbani	1. Come da descrizione contenuta nel piano di azione (cap. 4.2) 2. Come da descrizione contenuta nel piano di azione (cap. 4.2) 3. Progetto di fattibilità. Via C. Battisti.
2025	Medi Disab. Cognitiva Spazi urbani	1. Municipio, biblioteca, punto ASST (piano di azione cap. 4.2) 2. Progettazione Comunicazione Aumentativa e Alternativa 3. Esecuzione via C. Battisti. 4. Progetto di fattibilità. Piazza Emancipazione.
2026	Medi Disab. Cognitiva Spazi urbani	1. Elementari, medie, istituto comprensivo. (piano di azione cap. 4.2) 2. Esecuzione Comunicazione Aumentativa e Alternativa 3. Esecuzione piazza Emancipazione 4. Progetto fattibilità. Parco giochi.